

# การไฟฟ้านครหลวง

## กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter)

### ๑. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงในการกำหนดนโยบาย แนวทางการส่งเสริม และเสนอแนะให้องค์กรมีการดำเนินงานด้านการตรวจสอบ และกำกับดูแลอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรม โปร่งใส โดยการเสริมสร้างกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการรายงานให้มีประสิทธิภาพ

### ๒. คำจำกัดความ

“กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter)

### ๓. องค์ประกอบ

คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ ๑ คน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๔ คน โดยประธานกรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงหรืออาจได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้งให้ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการ โดยตำแหน่ง

กรณีมีเหตุอันใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงจะพิจารณาแต่งตั้งท่านใหม่ให้ครบถ้วน ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน แล้วรายงานการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้ง

### ๔. คุณสมบัติ

๔.๑ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการเงินหรือด้านการบัญชี และกรรมการตรวจสอบท่านอื่นควรมีความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจ กฎหมาย ภาษีอากร เป็นต้น

## การไฟฟ้านครหลวง

- ๒ -

๔.๒ เป็นผู้มีความเข้าใจในภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง

๔.๓ เป็นผู้สามารถทบทวนเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

๔.๔ คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- ไม่เป็นข้าราชการประจำที่ดำรงตำแหน่งในกระทรวงมหาดไทย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติ หรือมีอำนาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร
- ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจำจากการไฟฟ้านครหลวง ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้านครหลวง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โดยให้รวมถึงผู้ที่โอนย้าย ลาออก เกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากการไฟฟ้านครหลวง ภายในระยะเวลา ๒ ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

- ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการไฟฟ้านครหลวง ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งหรือภายในระยะเวลา ๑ ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

- ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ผู้ว่าการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในของการไฟฟ้านครหลวง หรือผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่การไฟฟ้านครหลวงมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท

### ๕. หน้าที่และความรับผิดชอบ

๕.๑ จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง โดยกฎบัตรต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๕.๒ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และทบทวนคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้งนำเสนอคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงพิจารณาอนุมัติก่อนเริ่มปีบัญชี

๕.๓ สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของการไฟฟ้า-

## การไฟฟ้านครหลวง

- ๓ -

นครหลวง รวมทั้งนโยบายที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงกำหนด

๕.๔ สอบทานให้การไฟฟ้านครหลวงมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือ

๕.๕ สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของไฟฟ้า-นครหลวง และรายงานที่เกี่ยวข้อง

๕.๖ สอบทานการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงในด้านต่าง ๆ ในทุกประเด็นที่มีความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของการไฟฟ้านครหลวง รวมถึงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่มีสาระสำคัญต่อสภาพแวดล้อมของความเสี่ยงของการไฟฟ้านครหลวง และมีบทบาทในการสอบทานการดำเนินงานต่าง ๆ ของการไฟฟ้านครหลวง ตามเกณฑ์ Enablers ทั้ง ๗ ด้าน

๕.๗ กำกับดูแลการตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม

๕.๘ สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง ถอดถอน และประเมินผลงาน ประกอบการพิจารณาความดีความชอบของ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน พิจารณาความเหมาะสมเพียงพอของทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอื่นของฝ่ายตรวจสอบภายใน เช่น ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง ถอดถอน และพิจารณาความดีความชอบของพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน

๕.๙ ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๕.๑๐ ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ขอบเขตและแนวทางในการปฏิบัติงานสอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง

๕.๑๑ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ-การไฟฟ้านครหลวง อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของการไฟฟ้า-นครหลวง ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ (Chairman of Audit

## การไฟฟ้านครหลวง

- ๔ -

Committee) รวมถึงการเปิดเผยคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของการไฟฟ้า-นครหลวง

๕.๑๒ ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน องค์ประกอบ คุณสมบัติ ประสบการณ์ และทักษะของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้ง รายงานผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแผนเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ-ตรวจสอบ และแนวทางการพัฒนาการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงทราบ

๕.๑๓ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมอบหมาย

๕.๑๔ ในกรณีที่การดำเนินงานตรวจสอบภายในในเรื่องใดของคณะกรรมการ-ตรวจสอบมีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง เพื่อพิจารณาให้มีการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้านครหลวงได้ ทั้งนี้ การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของการไฟฟ้านครหลวง

ในการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ-การไฟฟ้านครหลวงเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม ภายใน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงโดยตรง และคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงยังคง มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงต่อบุคคลภายนอกและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

### ๖. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

๖.๑ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็น คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง

ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง ก่อนวาระ หรือในกรณีที่คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้น ในระหว่างที่กรรมการตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่ ให้ผู้ที่ได้รับ แต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้น อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ ของกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าว หากยังมีได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ-ตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ-

## การไฟฟ้านครหลวง

- ๕ -

ตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ หรือให้คณะกรรมการการไฟฟ้า-  
นครหลวงมีบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบจนกว่าประธานกรรมการ-  
ตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

๖.๒ กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง  
แต่ต้องไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน

๖.๓ กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- พ้นจากการเป็นกรรมการการไฟฟ้านครหลวง
- คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ

๖.๔ ในกรณีกรรมการตรวจสอบประสงค์ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง  
กรรมการตรวจสอบต้องแจ้งต่อคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน  
พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติ  
ครบถ้วนแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออก

๖.๕ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออก หรือถูกถอดถอนให้พ้นตำแหน่ง  
ก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงรายงานเหตุการณ์ดังกล่าว  
พร้อมเหตุผลให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เกิด  
เหตุการณ์นั้น

### ๗. การประชุม

๗.๑ คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดปฏิทินการประชุมก่อนเริ่มต้นการปฏิบัติงาน  
ในปีถัดไปและวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน และกำหนดวาระประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
ต้องครอบคลุมบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๗.๒ คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุม อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง  
และองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองในสาม

กรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ  
ตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

๗.๓ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องเข้าวาระ  
การประชุม และพิจารณาคำขอของกรรมการตรวจสอบบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญ  
เป็นวาระการพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญ

## การไฟฟ้านครหลวง

- ๖ -

ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้น ๆ เข้าร่วมประชุม และขอข้อมูลตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการไฟฟ้านครหลวง

๗.๔ คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้ว่าการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๗.๕ คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมหารือกับฝ่ายบริหารเพื่อช่วยให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ความเสี่ยง และการควบคุมภายในของการไฟฟ้านครหลวง และควรจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

กรรมการตรวจสอบควรประชุมหารือกับผู้บริหารบางท่านเป็นประจำ เช่น รองผู้ว่าการการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นต้น

๗.๖ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบควรจัดทำวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และให้นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการประชุมอย่างน้อย ๓ วันทำการ

๗.๗ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดทำสรุปผลการประชุมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง

๗.๘ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี การเงิน หรืออื่น ๆ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๗.๙ กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ควรได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือหารือกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

### ๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการประเมินผลองค์ประกอบ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ทักษะ และการปฏิบัติงานของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ และนำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองให้คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงรับทราบ

## การไฟฟ้านครหลวง

- ๗ -

### ๙. การทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานและประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

### ๑๐. การรายงาน

๑๐.๑ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการไฟฟ้านครหลวงอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้งภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส

๑๐.๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการไฟฟ้านครหลวง พร้อมทั้งส่งรายงานให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงิน และเปิดเผยในรายงานประจำปีของการไฟฟ้านครหลวง รวมถึงคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของการไฟฟ้านครหลวง

๑๐.๓ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่า มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง ให้แจ้งต่อผู้ว่าการเพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของการไฟฟ้านครหลวงนั้นดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวงอย่างร้ายแรง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน ให้รายงานต่อคณะกรรมการไฟฟ้านครหลวงทันที เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า

๑๐.๔ รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองต่อคณะกรรมการไฟฟ้านครหลวงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และแผนเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการไฟฟ้านครหลวงทราบ

๑๐.๕ รายงานผลการทบทวนกฎบัตรต่อคณะกรรมการไฟฟ้านครหลวงเพื่อพิจารณาอนุมัติอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๑๐.๖ รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการไฟฟ้านครหลวงทุกครั้ง

## การไฟฟ้านครหลวง

- ๘ -

ให้คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบต่อกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

### ๑๑. คำตอบแทน

ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบอีกทางหนึ่ง โดยการจ่ายเป็นรายเดือน ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า) ของคำตอบดังกล่าว และให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนในลักษณะการจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับกึ่งหนึ่งของคำตอบกรรมการตรวจสอบ

---